

Úskalí přechodu na welfare porodny

***Ing. Lenka Palivcová
INTEGRO, a.s.***

Představení společnosti INTEGRO, a.s.

- ▶ 3 farmy
- ▶ Vítání - 1 150 ks prasnic, předvýkrm
- ▶ Velká Chmelištná - předvýkrm, výkrm
- ▶ Nevid - výkrm

farma Vítání

- ▶ požár leden 2020
- ▶ Rekonstrukce za provozu - welfare kotce
BD Tech
- ▶ dokončení 2022
- ▶ 2024 - plná kapacita farmy





Otevírání porodních kotců I.

- ▶ První otevření kotců krátce po rekonstrukci v roce 2022
- ▶ Otevřeny všechny prasnice
- ▶ Pouze dva turnusy
- ▶ Negativní zkušenosti ošetřovatelů - agresivní prasnice, strach

Otevírání porodních kotců II.

- ▶ Březen 2025
- ▶ Příprava ošetřovatelů -vysvětlení, přesvědčení,
- ▶ Obavy ošetřovatelů:
 - Agresivita prasnic - strach z volně puštěných zvířat
 - Vyšší ztráty selat
 - Problémy s vyháněním prasnic při odstavu

► Postup:

- Práce s prasničkami již před připuštěním - zlepšení vztahu zvíře - ošetřovatel
- Nejprve otevírání pouze prasniček, na základě zkušeností ostatních chovatelů, kvůli lidem
- Otevírání kotců od 5.dne po porodu

Dosavadní výsledky:

- Agresivita prasnic - strach z volně puštěných zvířat
- Problémy s vyháněním prasnic při odstavu
- Vyšší ztráty selat

► QL24020161 - Ekonomicky i provozně vyhovující alternativní ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat

- Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
- Svaz chovatelů prasat, z.s.
- Česká zemědělská univerzita v Praze
- Mendelova univerzita v Brně
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

- Vyšší ztráty selat**

Reprodukce v závislosti na technologii				
		zavřené	otevřené	dif
Vrhů	prasníc	26	21	-5,0
Všech	ks	18,8	18,5	-0,3
Živě	ks	17,6	17,3	-0,3

Úhyn selat v závislosti na technologii				
		zavřené	otevřené	dif
úhyn zalehnutí do 5. dne	%	2,09	1,83	-0,3
úhyn zalehnutí po 5. dnu	%	0,65	1,56	0,9
úhyn zalehnutí celkem	%	2,74	3,39	0,7

19-04-2025 Sat 12:29:56



18 Kamera 01

20-04-2025 San 02:23:38



Kamera 01

Děkuji za pozornost

INTEGRO, a.s.
web: www.integroas.cz